

steck!

AKCIÓ

2024. NOVEMBER



Előzzük és állítsuk meg a „csendes gyilkost”!

steck! SZÉN-MONOXID ÉRZÉKELŐK



Tulajdonság	X-SENSE [®] XC01	X-SENSE [®] C003D	smartwares FGA-1305	smartwares FGA-1304
Tápellátás	11 éves lezárt lítium elem (nem cserélhető)	3 db 1.5V AA elem (cserélhető)	2 db 1.5V AA elem (cserélhető)	3 db 1.5V AA elem (cserélhető)
Termék/szenzor élettartam	10 év	10 év	10 év	10 év
Élettartam végét jelző figyelmeztetés	Igen	Igen	Igen	Igen
Alacsony elem töltöttségi szint figyelmeztetés	Igen	Igen	Igen	Igen
Érzékelő típusa	elektrokémiai	elektrokémiai	elektrokémiai	elektrokémiai
Biztonsági szabvány	EN 50291-1:2018	EN 50291-1:2018	EN 50291-1:2018	EN 50291-1:2018
Riasztási hangerő	≥85 dB	≥85 dB	≥85 dB	≥85 dB
LCD kijelző	Igen	Igen	Nem	Igen
Folyamatos önellenőrzés és kijelzés	Igen	Igen	Nem	Igen
TEST/HUSH gomb az érzékelő elektronika teszt	Igen	Igen	Igen	Igen
Némítás időtartama	~ 9 perc	~ 9 perc	-	-
Garancia	5 év gyártói	5 év gyártói	1 év	2 év



steck! KA-5037 Ventilátoros fűtőtest



steck! KA-5084 Mini elektromos hőszugárzó

steck! AP-4782 TRISTAR Elektromos légtisztító



steck! KA-5813 Elektromos fűtőtest, 2000W, termosztátos, turbó funkcióval



steck! STF 01 Elektromos fűtőtest, felborulás elleni védelmi funkcióval

steck! AP-4702 TRISTAR 3in1 légtisztító szűrő, AP-4782 elektromos légtisztítóhoz



STECK HUNGÁRIA KFT.

H-1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület 4. emelet
Info center: ☎ +36-30/657-0941 ✉ info@steckhungaria.hu



www.steck.hu





steck! ABLAKTÖMÍTŐ (GUMI)

Steck! Termékkód	Profil	Szín	Hosszúság	Méret	Anyag
SAD 6B	D	barna	2x3 m	3-7 mm x 9 mm	EPDM gumi
SAD 6F	D	fehér	2x3 m	3-7mm x 9 mm	EPDM gumi
SAE 6B	E	barna	2x3 m	4 mm x 9 mm	EPDM gumi
SAE 6F	E	fehér	2x3 m	4 mm x 9 mm	EPDM gumi
SAP 6B	P	barna	2x3 m	3-5,5 mm x 9 mm	EPDM gumi
SAP 6F	P	fehér	2x3 m	3-5,5 mm x 9 mm	EPDM gumi

steck! ABLAKTÖMÍTŐ (HAB)

SAH 9	-	fehér	2x5 m	9 mm x 6 mm	PU (Poliuretán)
SAH 15	-	fehér	2x5 m	15 mm x 6 mm	PU (Poliuretán)

steck! SHL 60120
Hőtükör lap, 60x120 cm

- hőtükörrel társított légpárnás fólia iv
- méret: 60x120 cm
- minőség: normál PE légpárnás fólia / metPET / PE


steck! SHT 12050
Hőtükros regran
buborek fólia
tekercs

- méret: 1,2 m x 41,7 m (50m²)



steck! PÁRAMENTESÍTŐK

Műszaki paraméterek	SPM 250 Páramentesítő készülék	SPM 300 Páramentesítő és ionizáló készülék
Páramentesítési kapacitás	250ml +/-50ml/nap (30°C, 80Rh%)	300ml +/-50ml/nap (25°C, 85Rh%)
Tápfeszültség / frekvencia	9V / 50-60Hz	9V DC
Névleges teljesítmény	21W (30°C, 80%Rh)	25W (30°C, 80%Rh)
Névleges áramfelvétel	2,5A	2,25A
Vízartály kapacitás (max.)	0,5l	0,8l
Zajszint	≤36 dB(A)	≤36 dB(A)
Nettó súly	0,89 kg	1,015 kg
Alkalmazási terület	~10-20m ²	~10-20m ²
Vízvezetési mód	vízartály	vízartály, vízkivezető cső
Termék mérete	156x130x220mm	165x145x235mm
Tápkábel hossza	1,5m	1,5m

SOLFLEX®
hőtükör
nélkül

SOLFLEX® hőtükör

steck! SHT 60400
Hőtükör habtekercs,
60x400 cm

- hőtükörrel társított habfólia tekercs
- méret: 60x400 cm
- minőség: 3 mm vastag PE hab / metPET / PE





steck!

AKCIÓ

2024. NOVEMBER

steck! SE 914K
3 földelt – 6 euro
KOMBINÁLT elosztó,
főkapcsolóval



steck! SE 315K/Z
3-as elosztó, 1,5 m,
kapcsolóval



steck! SE 615K/Z
6-os elosztó, 1,5 m,
főkapcsolóval



steck! SE 630K/Z
6-os elosztó, 3 m,
főkapcsolóval



steck! SE 330K/Z
3-as elosztó, 3 m,
kapcsolóval



steck! SEK 315K
Túláramvédős, külön
kapcsolható elosztó,
3 aljzat, 1,5 m



steck! SEK 450K
Túláramvédős, külön
kapcsolható elosztó,
4 aljzat, 5 m



steck! SEK 515K
Túláramvédős, külön
kapcsolható elosztó,
5 aljzat, 1,5 m



steck! SEK 615K
Túláramvédős, külön
kapcsolható elosztó,
6 aljzat, 1,5 m



steck! SEK 630K
Túláramvédős, külön
kapcsolható elosztó,
6 aljzat, 3 m



steck! SEL 630KB
6-os elosztó,
fekete, 3m,
főkapcsolóval



steck! SE 615
6-os elosztó, 1,5 m

STECK HUNGÁRIA KFT.

H-1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület 4. emelet
Info center: ☎ +36-30/657-0941 ✉ info@steckhungaria.hu



www.steck.hu

steck!

AKCIÓ

2024. NOVEMBER



ENERGIATAKARÉKOS LED FÉNYFORRÁSOK



F
steck! LED
fényforrások



Tulajdonság	SRL 6R14M	SRLH 114K	SRL 154	SRL 154BL	SRL 409	SRL 409BL	SRLG 22120
Energiaosztály	F	G	G	G	G	G	F
Tápellátás	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Színhőmérséklet	2700K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Forma	R50	kis gömb	G4	G4	G9	G9	gömb
Teljesítmény	6W	1,5W	1,5W	1,5W	4W	4W	22W
Foglalat	E14	E14	G4	G4	G9	G9	E27
Fényáram	525 lm	120lm	110 lm	110 lm	350lm	350lm	2100 lm
Led W = hagyományos izzó W	40W	10W	10W	10W	10W	10W	130W
Ra	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
L	54 mA	16mA	nincs feltüntetve	nincs feltüntetve	nincs feltüntetve	nincs feltüntetve	191 mA
Szórési szög	110°	240°	360°	360°	360°	360°	200°
Termék méret	85x50 mm	56x22mm	55x16 mm	55x16 mm	35x10 mm	35x10 mm	120x163 mm
Dimmelhetőség	nem dimmelhető	nem dimmelhető	nem dimmelhető	nem dimmelhető	nem dimmelhető	nem dimmelhető	nem dimmelhető

F
steck! LED slim
fényvetők



Tulajdonságok	SLF 10	SLF 20	SLF 30	SLF 50	SLF 100	SLF 10S	SLF 20S	SLF 30S	SLF 50S
Teljesítmény	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W	10 W	20 W	30 W	50 W
Fényerő	700 lm	1400 lm	2400 lm	4000 lm	7500 lm	700 lm	1400 lm	2100 lm	2100 lm
Színhőmérséklet	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
Tápellátás	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz	220-240V ~50/60Hz
Áramfelvétel	45mA	90mA	135mA	225mA	454mA	45mA	90mA	135mA	135mA
Védelmi szint	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Energiamegtakarítás	82%	79%	78%	75%	85%	82%	79%	78%	78%

ENGEDJE MEG, HOGY FIGYELMÉBE AJÁNLJUK LEGÚJABB AKCIÓINKAT!

Az akció időtartama 2024. november 1-től 2024. november 30-ig érvényes, illetve a készlet erejéig. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben elfelejtette jelszavát vagy még nem rendelkezik érvényes regisztrációval, kérjük jelezzék azt felénk a következő elérhetőségek valamelyikén: **telefon:** 06 30 728 2153, **e-mail:** susan.bendeguz@steckhungaria.hu.

Akciós termékeinket weboldalunkon külön „AKCIÓS” menüpont alatt is megtalálja.

RENDELÉSEIT VÁRJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

Susán Bendegúz • Telefon: +36 30 728-2153

E-mail: susan.bendeguz@steckhungaria.hu • www.steck.hu

**SZÁLLÍTÁS
FUTÁRSZOLGÁLATTAL**
rendelést követő napra:
0-25 000 Ft: **1 390 Ft**
25 001-50 000 Ft: **900 Ft**
50 001 Ft-tól: **INGYENES**
(Szállítási díjak és a felsorolt
rendelési értékek nettó árak.)

STECK HUNGÁRIA KFT.

H-1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület 4. emelet

Info center: ☎ +36-30/657-0941 ✉ info@steckhungaria.hu



www.steck.hu